

# Publications

Prim. Dr. Alfred Ungersböck



## Scientific Publications

1. Schwarzacher S., Ungersböck A., Aigner M.: Histochemische und morphologische Untersuchung der Faserkomponenten des N. depressor der Ratte. Verh. Anat. Ges. 84 720-721, 1991
2. Schwarzacher S. , Ungersböck A., Aigner M.: Über die Faserkomponenten des R. internus und R. externus des R. laryngeus superior der Ratte. Verh. Anat. Es. 84, 719-720, 1991
3. Ungersböck A., Kretz R., Rager G.: Synaptogenesis in the Primary Visual Cortex of the Tree Shrew. Journal of Comp. Neurology 308: 491-504, 1991
4. Ungersböck A., Pohler O., Perren S.M.: Evaluation of the soft tissue interface at titanium implants with different surface treatments: Experimental study on rabbits. Biomedical Materials and Engineering 4:4, 317-325, 1994
5. Ungersböck A. and Rahn B.: Methods to characterize the surface roughness of metallic implants. J. of Materials Science: Materials in Medicine 5: 434-440, 1994
6. Ungersböck A., Schlegl U., Rhan B.: A method for quantitative histomorphometric evaluation of soft tissue reactions to implants. J. of Materials Science: Materials in Medicine, 5: 557-562, 1994
7. Ungersböck A., Hunt J.A.: Comparison of visually controlled and automatic histomorphometric evaluation of soft tissue. J. of Materials Science: Materials in Medicine, 5: 702-704, 1994
8. Ungersböck A., Pohler O., Perren S.M.: Comparison of the tissue reaction to implants made of a beta titanium alloy and pure titanium. Experimental study on rabbits. J. of Materials Science: Materials in Medicine, 5: 788-792, 1994
9. Hunt J.A., Ungersböck A., PerrenS.M., Williams D.F.: The Effect of Titanium Debris on the soft Tissue Response, J. of Materials Science: Materials in Medicine, 5: 381-383, 1994
10. Matter P., Schütz M., Bühler M., Ungersböck A., Perren S.M.: Klinische Ergebnisse mit der Limited Contact DCP-Platte aus Titan-eine prospektive Studie mit 504 Fällen. Z. Unfallchir. Vers. Med., Vol 87, No1, p6-13,1994

11. Ungersböck A., Pohler O., Perren S.M.: Evaluation of the soft tissue interface at titanium implants with different surface treatments: Experimental study on rabbits. *Biomedical Materials and Engineering* 4:4, 317-325, 1994
12. Ungersböck A., Geret V., Pohler O., Schütz M., Wüst W.: Tissue reaction to bone plates made of pure titanium: a prospective, quantitative clinical study. *Journal of Materials Science: Materials in Medicine*, 6: 223-229, 1995
13. Ungersböck A., Michel M., Hertel.: Factors influencing the results of modified Bankart procedure. *Journal Shoulder Elbow Surgery*, Volume 4, Number 5, 365-369, 1995
14. Ungersböck A., Pohler O., Perren S.M.: Evaluation of soft tissue reactions at the interface of titanium LC-DCP implants with different surface treatments: an experimental sheep study. *Biomaterials* 17: 797-806, 1996
15. De Santis D., Guerriero C., Nocini P.F., Ungersböck A., Richards G., Gotte P., Armato U.: Adult human bone cells from jaw bones cultured on plasma-sprayed or polished surfaces of titanium or hydroxylapatite discs. *Journal of Materials Science: Materials in Medicine*, 7: 21-28, 1996
16. Klaue K., Ungersböck A.: Tarsometatarsalarthrodese des ersten Strahls bei Hypermobilität und Hallux Valgus. *Operative Orthopädie und Traumatologie*, 8: 222-231, 1996
17. Ungersböck A., Klaue K.: Tarsometatarsal arthrodesis of the first ray for the treatment of hallux valgus. *Foot and Ankle Surgery*, 2:60-61,1996
18. Ungersböck A., Pongor P.J.P., Müller M.E.: Revision Total Hip Arthroplasty in Congenital Dislocation and Dysplasia of the Hip. *Clinical Orthopaedics and Related Research* (in preparation)
19. Leunig M., Werlen S., Ungersböck A., Ito K., Ganz R.: MR Arthrography of the Hip-Joint for Preoperative Evaluation of Acetabular Labrum Lesions. *Acta Orthopaedica Scandinavia* 1997
20. Werlen S., Porcellini B., Ungersböck A.: Magnetic Resonance Imaging of the Hip Joint. *Seminars in Arthroplasty*, Vol 8, No 1, pp1-8, 1997
21. P.Bösch, G.Sinz, A. Ungersböck: Prothesenwechsel unter Verwendung zementfreier Schäfte (zementfreies Hüftsystem STRATEC Medical). In „Revisionsendoprothetik des Hüftgelenkes“ Carsten Perka, Hartmut Zippel (Hrsg), Einhorn Presse Verlag, Seite 202 – 206, Berlin 2001
22. Ungersböck A., Geret V., Schütz M., Pohler O., Perren S.M.: Tissues reaction to limited contact internal fixation plates made of pure titanium. A quantitative clinical study. In *Proceedings of the World Biomaterial Congress.1992, Berlin Deutschland*
23. Ungersböck A., Geret V., Schütz M., Pohler O., Perren S.M.: Tissue reaction to limited contact internal fixation plates of pure titanium. A quantitative clinical study. In *Proceedings of the World Biomaterial Congress.1992, Berlin Deutschland*
24. Ungersböck A., Pohler O., Schlegl U., Perren S.M.: Evaluation of the bone tissue interface at titanium implants with different surface treatments. An experimental study in rabbits. In *Proceeding of Recent Advances in Oral and Orthopaedic Prosthese, 1993 Venecia Italy*
25. Ungersböck A., Geret V., Schütz M., Pohler O., Wüst W.: Gewebsreaktion auf Limited Contact Dynamic Compression Plates aus Reintitan. Quantitative klinische Studie. *Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie, Jahrestagung. 1993 Davos*

26. Schütz M., Matter P., Bühler M., Ungersböck A., Perren S.M.: LC-DCP Platte. Eine prospektive klinische Studie mit 500 klinischen Fällen. Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie, Jahrestagung. 1993 Davos
27. Ungersböck A., Pohler O., Schlegel U., Perren S.M.: Evaluation of the tissue interface at titanium implants with different surface treatments. An experimental study in rabbits. In Proceedings of the Internatioal Symposium on Advanced Biomaterials and Engineering (ISABE 93) 1993 Utsunomija Japan
28. Ungersböck A., Pohler O., Perren S.M.: Evaluation of soft tissue reactions at the interface of titanium LC-DCP implants with different surface treatments. An experimental sheep study. In Proceedings of the European Conference on Biomaterials. 1993 Davos
29. Ungersböck A., Rahn B., Perren S.M.: Biocompability testing of surgical implants with different surface treatments. In Proceedings of the European Conference on Biomaterials 1993 Davos
30. Hunt J.A., Ungersböck A., Willimas D.F.: the Effect of Titanium Debris on the soft tissue response. In Proceedings of the European Conference on Biomaterials. 1993 Davos
31. Baumgart F., Perren S.M., Pohler O., Ungersböck A.: Clinical Studies on Titanium and Stainless Steel Plates (LC-DCP). A Comperative Study. In Proceedings of ASTM Symposium on Medical Applications of Titanium and its Alloys: The Material and Biological Issues, USA, Phoenix; November 16<sup>th</sup> 1994
32. Ungersböck A., Hunt J.: Comparison of visual controlled and fully automatic Histomorphometric evalauation of soft tissue. In Proceedings of the 11<sup>th</sup> European Conference on Biomaterials, Italy, Pisa,. 1994
33. Ungersböck A., Pohler O., Perren S.M.: Comparison of the tissue reaction to implants made of a Beta-Titanium Alloy and Pure Titanium. An Experimental Study on rabbits. In Proceedings of 11<sup>th</sup> European Conference on Biomaterials, Italy, Pisa, 1994
34. Ungersböck A., Hertel R.: Factors Influencing the Results of Modified Bankart Procedures. J for shoulder and elbow surgery from 8<sup>th</sup> In Proceedings of Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the elbow, Spain, Barcelona 1994
35. Ungersböck A., Schütz M., Perren S.M.: Untersuchung der Gewebsreaktion auf LC-DCP Platten aus Stahl und Titan. Eine prospektive multizentrische klinische Studie. In Proceedings of 58. Jahrestagung der deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie, Deutschland, 1994
36. Rahn B.A., Richards G.R., Schlegl U., Ungersböck A., Bundy K.J.: Reaction machanismus between material and cells or tissu . In Proceeding of 1<sup>st</sup> Meeting and Seminar on "Ceramics, Cells and Tissue", Italy Faence, 1994
37. Ungersböck A., Hunt J., Krähenbühl U., Perren S.M.: Soft tissue reactions to stainless steel/titanium LC-DCPs. A multicenter prospective clinical study. In Proceedings of European Convergence of Biomaterials 1995 Porto, Portugal
38. Ungersböck A., Werlen S., Ganz R.: Das Pfannenrandsyndrom. Vergleich MRI und intraoperative Befunde. Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft für Orthopädie (SGO). 1995, Genf, Switzerland
39. Schneeberger A., Ungersböck A., Ganz R.: Blutverlust bei primärer H-TEP. Rückenlage versus Seitenlage. Kongressband der Österreichischen Gesellschaft für Orthopädie. 1995 Eisenstadt.
40. Ungersböck A., Hunt J., Krähenbühl U., Perren S.M.: Soft tissue reactions to stainless steel/titanium LC-DCPs. A multicenter prospective clinical study. In Proceedings of ORS/AAOS Orlando. 1995 Orlando, USA

41. Ungersböck A., Pongor P., Müller M.E.: Results in revision total hip arthroplasty in developmental dysplasia of the hip. In Proceedings of European Federation Orthopaedics and Traumatology (EFORT). 1995 München Germany
42. Ungersböck A., Sinz G.: Total hip replacement for coxarthrosis secondary to dysplasia and dislocation of the hip. Bulletin of the Annual Congress of the Czech Society for Orthopaedic Surgery and Traumatology with international participation p40 1997, Prague, Czech.
43. Ungersböck A.: Five to six years follow up of SL/Zweymüller stem versus PPF Ostem (proximal press fit), Bulletin of the 82. Congresso S.O.T.I.M.I. (Societa di Ortopedia e Traumatologia dell'Italia Meridionale ed Insulare), 1997, Maratea, Italy.
44. Wanke S., Ungersböck A.: Extrakorporale Stosswellentherapie. Kongressband der Jahrestagung der Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation. LKH Steyr 1998.
45. Ungersböck A., Wanke S.: Erfahrung mit der subcutanen, distalen Mittelfuss Osteotomie. 8-10 Jahresergebnisse. 39. Acta Chir. Austriaca Supplement Nr. 141, Seite 80 – 81, 1998.
46. Ungersböck A., Sinz G.: Ergebnisse mit zementfreien Hüftendoprothesen bei Coxarthrosen nach kongenitaler Hüftluxation. Kongressband der 25. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, Gmunden 1999
47. Legenstein R., Ungersböck A.: Ein neues Messverfahren zur Beurteilung der Hüftkopfdezentrierung in der Polyethylenpfanne. Kongressband der 25. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, Gmunden 1999
48. Ungersböck A., Wagner T.: Beinlängenausgleich bei alter, hoher iliacalear Hüftgelenksluxation. Kongressband der Österreichischen Gesellschaft für Orthopädie, Linz 1999
49. Legenstein R., Bösch P., Ungersböck A.: Ossifikationsprophylaxe nach H-TEP mit COX-2 Hemmer. Bulletin der Österreichischen Jahrestagung der Gesellschaft für Orthopädie. Salzburg.2001
50. Bösch P., Tuschel A., Ungersböck A.: Metallose. Das klinische Bild und die Indikation zur Revision. Kongressband der Österreichischen Jahrestagung der Gesellschaft für Orthopädie. Salzburg.2001
51. Ungersböck A., Sinz G.: Aseptische Hüftrevision mit Langzeitbeobachtung des Eichler-Stützringes. Kongressband der Österreichischen Jahrestagung der Gesellschaft für Orthopädie. Salzburg.2001
52. Ungersböck A.: Der anteriore Hüftzugang unter Verwendung des Extensionstisches. Orthopädie und Rheumatologie , Iatros 5/2013, Seite 36- 39
53. Ungersböck A.: The direct anterior approach for THR. Proceedings International Hip congress Rome September 2014.
54. Ungersböck A., Zoller A., Halbweis R.: Can PROMS and registry data support ASI. Abstract. World Hip Meeting Gothenbourg, 29.3.-1.4.2017
55. Ungersböck A., Hütter N., Schmid R.: Unikondylärer Gelenkersatz. Die Wiener Neustädter Erfahrung von 1994 bis 2015. Jatros Orthopädie und Rheumatologie 6/15.

### **Oral presentations**

1. Ungersböck A., Geret V., Schütz M., Pohler O., Perren S.M.: Tissue reaction to limited contact internal fixation plates made of pure titanium. A quantitative clinical study. World Biomaterial Congress 24-28. 04. 1992, Berlin, Deutschland

2. Ungersböck A., Pohler O., Perren S.M.: Evaluation of soft tissue reactions at the interface of titanium LC-DCP implants with different surface treatments. AO/ASIF-Tagung 1993 Davos
3. Ungersböck A., Pohler O., Schelgl U., Perren S.M.: Evaluation of the bone tissue interface of titanium implants with different surface treatments. An experimental study in rabbits. Recent Advances in Oral and Orthopaedic Prostheses, 26-29.05.1993, Venecia, Italy
4. Ungersböck A., Geret V., Schütz M., Pohler O., Wüst w.: Gewerbsreaktion auf Limited Contact Dynamic Compression Plates aus Reintitan. Quantitative klinische Studie. SGC-Jahrestagung 10-13.06.1993 Davos
5. Schütz M., Matter P., Bühler M., Ungersböck A., Perren S.M.: LC-DCP Platte. Eine prospektive klinische Studie mit 500 klinischen Fällen. SGC - Jahrestagung 10-13.6.1993 Davos
6. Ungersböck A.: Konservative Frakturbehandlung an der oberen Extremität. Schweizerische Tagung der OP-Pfleger und Gipspfleger 28.06.1993 Bern
7. Ungersböck A., Pohler O., Schlegel U., Perren S.M.: Evaluation of the soft tissue interface at titanium implants with different surface treatments. An experimental study in rabbits. International Symposium on Advanced Biomaterials and Engineerin (ISABE 93), 2-4.09.1993 Utsunomija, Japan
8. Ungersböck A., Pohler O., Perren S.M.: Evaluation of soft tissue reactions at the interface of titanium LC-DCP implants with different surface treatments. An experimental sheep study. European Conference on Biomaterials 08-11-09.1993 Davos
9. Ungersböck A., Rahn B., Perren S.m.: Biocompatibility testing of surgical implants with different surface treatments. European Conference on Biomaterials 08-11-09.1993 Davos
10. Hunt J.A., Ungersböck A., Williams D.F.: The Effect of Titanium Debris on the Soft Tissue Response. European Conference on Biomaterials 08-11.09.1993 Davos
11. Ungersböck A.: Testung der Biokompatibilität von orthopädischen Implantaten, Institut für Physik, Universität Fribourg 11/1993
12. Ungersböck A., Schütz m., Perren S.M.: Soft tissue reaction to Stainless Steel/Titanium LC-DCP's. Prospective Multicentric Clinical Study. AO Kurs 6.-11.12. 1993, Davos
13. Ungersböck A., Müller M.E.: How to use the IDES-programm for clinical studies. Presentation of the IDES programm, MEM-Foundation Bern 20.1.1994
14. Ungersböck A., Pongor P.J.P., Müller M.E.: Revision Total Hip Arthroplasty in Congenital Dislocation and Dysplasia of the Hip. Kantonsärztfortbildung Müller Institut Bern, 10.2.1994
15. Ungersböck A.: Die Spodylodiszitis (Diagnose, Behandlungsmöglichkeiten). Neurochirurgische Klinik Inselspital Bern, 25.3.1994, Bern
16. Ungersböck A., Hertel R.: Factors Influencing the Results of Modified Bankart Procedures. 8<sup>th</sup> Congress of the European Society for Shoulder and the Elbow Surgery, Barcelona, 15-18<sup>th</sup> June 1994, Spain
17. Ungersböck A., Hunt J.A., Krähenbühl U., Perren S.M.: Untersuchung der Gewerbsreaktion auf LC-DCP Platten aus Stahl und Titan. Eine prospektive multizentrische klinische Studie. AO/ASIF Forschungszentrum Davos. 6.9.1994, Davos
18. Ungersböck A., Hunt J.: Comparison of Visual Controlled and Fully Automatic Histomorphometric Evaluation of soft tissue. 11<sup>th</sup> European Conference on Biomaterials, Pisa September 10-14<sup>th</sup>, 1994, Italy

19. Ungersböck A., Pohler O., Perren S.M.: Comparison of the Tissue Reaction to Implants Made of Beta-Titanium Alloy and Pure Titanium. An Experimental Study on Rabbits. 11<sup>th</sup> European Conference on Biomaterials, Pisa September 10-14<sup>th</sup>, 1994, Italy
20. Ungersböck A.: Untersuchung der Gewebsreaktion auf Osteosyntheseplatten aus Titan mit verschiedenen Oberflächen. 2. Experimentelles Forschungsmeeting Inselspital Bern, 28.10.1994
21. Ungersböck A., Hunt J.A., Krähenbühl U., Perren S.M.: Untersuchung der Gewebsreaktion auf LC-DCP Platten aus Stahl und Titan. Eine prospektive multizentrische klinische Studie. 58. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie Berlin 16-19. November 1994 Deutschland
22. Ungersböck A., Baumgart F., Pohler O., Rahn B., Perren S.M.: Clinical Studies on Titanium and Stainless Steel plates (LC-DCP). A comparative Evaluation. ASTM Symposium on Medical Applications of Titanium and its Alloys: The Material and Biological Issues, Phoenix, November 16<sup>th</sup>, 1994, Arizona, USA
23. Ungersböck A., Hunt J., Krähenteubl U., Perren S.M. Soft tissue reactions to stainless steel / titanium LC-DCPs. A prospective clinical study. Seminar at the AO/ASIF Course, 16.12.1994, Davos Switzerland
24. Ungersböck A., Hunt J., Krähenteubl U., Perren S.M.: Soft tissue reactions to stainless steel/titanium LC-DCPs. A prospective clinical study. New technologies ARI Davos, 21.-24.01. 1995, Davos Switzerland.
25. Ungersböck A., Klaue K.: Tarsometatarsal arthrodesis of the first ray for the treatment of Hallux Valgus. European Society Foot and Ankle Surgery (ESFAS) Kongress 9.-10. 06.1995, Davos Switzerland.
26. Ungersböck A., Hunt J., Krähenteubl U., Perren S.M.: Soft tissue reactions to stainless steel/titanium LC-DCPs. A multicenter prospective clinical study. ESB Porto 10.-13. 09.1995 Porto, Portugal
27. Ungersböck A., Welen S., Ganz R.: Das Pfannenrandsyndrom. Vergleich MRI und intraoperative Befunde. Schweizerische Gesellschaft für Orthopädie (SGO). 14.-16.09.1995, Genf, Switzerland
28. Schneeberger A., Ungersböck A., Ganz R.: Blutverlust bei primärer Hüft TEP. Rückenlage versus seitenlage. Österreichische Gesellschaft für Orthopädie. 20. 21. 09 1995 Eisenstadt, Österreich
29. Ungersböck A.: Die Entwicklung und Testung von Implantmaterialien. Fortbildung Universitätsklinik Handchirurgische Inselspital Bern. 14.11.1995, Bern, Switzerland.
30. Ungersböck A., Hunt J., Krähenbühl U., Perren S.M.: Vergleich der Gewebsreaktion auf LC-DCP Platten aus rostfreiem Stahl und Reintitan. Eine prospektive klinische Studie. 2. Zentraleuropäischer Unfallkongress, 29.05.-1-06. 1996 Davos, Schweiz
31. Ungersböck A., Hertel R.: Ergebnisse nach modifizierter Bankart Operation bei vorderer Schulterinstabilität. Tagung der Österr. Gesellschaft für Orthopädie, 28.9.1996, Salzburg
32. Ungersböck A. Bösch P.: Gedeckte subkapitale Osteotomie Metatarsale 1 zur operativen Therapie des Hallux valgus. Jahrestagung der Stiftung für Fusschirurgie, 6.-7.12. 1996, München, Deutschland.
33. Sinz G., Ungersböck A. Bösch P.: Femoral Radiographic changes following to two different types of hip-stems (Zweymüller-SL/PPF Stratec), European hip society, Helsinki 1996
34. Ungersböck A.: Die Wirbelsäulenerkrankungen bei behinderten Kindern. 25. April 1997 Waldschule.
35. Ungersböck A.: Frakturen im Fussbereich. Operative und Konservative Behandlungsmöglichkeiten. Gipskurs 3M, Altflengbach, 11.12.1996

36. Ungersböck A., Sinz G.: Total hip replacement for coxarthrosis secondary to dysplasia and dislocation of the hip. Annual Congress of the Czech Society for Orthopaedic Surgery and Traumatology with international participation, 21. - 23. May 1997, Prague, Czech.
37. Ungersböck A.: Confronto su un Follow up a 5/6 anni tra GLI STELI SL/Zweymüller e PPF (proximal press fit), 82. Congresso S.O.T.I.M.I. (Societa di Ortopedia e Traumatologia dell 'Italia Meridionale ed Insulare), 18. -20. September 1997, Maratea, Italy.
38. Ungersböck A.: Treatment of the aseptic loosening of a total hip replacement. Course on surgical anatomy of the lower limb, 12.- 15. November 1997, Malaga, Spain (main lecture 30 min).
39. Ungersböck A.: Die Erkrankungen des Ellbogengelenkes und der Hand. Schulter-Arm-Symposium Wr.Neustadt, KH. Wr.Neustadt, 27.5.1998
40. Wanke S., Ungersböck A.: Extrakorporale Stosswellentherapie. Jahrestagung der Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation. LKH Steyr September 1998.
41. Ungersböck A., Wanke S.: Erfahrung mit der subcutanen, distalen Mittelfuss Osteotomie. 8-10 Jahresergebnisse. 39. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Chirurgie. Baden 11. – 13.6.1998
42. Ungersböck A.: Kostenvergleich Knieendoprothese einseitig und beidseitig. Fortbildung für endoprothetische Versorgung grosser Gelenke, Bad Gastein 29.-31. 1. 1999
43. Ungersböck A.: Langzeitergebnisse der zementfreien Hüftendoprothese . Fortbildung für endoprothetische Versorgung grosser Gelenke, Bad Gastein 29.-31. 1. 1999
44. Ungersböck A., Sinz G.: Ergebnisse mit zementfreien Hüftendoprothesen bei Coxarthrosen nach kongenitaler Hüftluxation. 25. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, Gmunden 19.-23. Mai 1999
45. Legenstein R., Ungersböck A.: Ein neues Messverfahren zur Beurteilung der Hüftkopfdezentrierung in der Polyethylenpfanne. . 25. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, Gmunden 19.-23. Mai 1999
46. Ungersböck A.: Ergebnisse mit zementfreien Hüftendoprothesen bei Coxarthrosen nach kongenitaler Hüftluxation. Jahrestagung Fa. Stratec, Seefeld 18.-20.6.1999
47. Ungersböck A.: Behandlung der aseptischen Lockerung von Hüftendoprothesen. Jahrestagung Fa. Stratec Seefeld 18.-20.6.1999
48. Ungersböck A.: Die orthopädische Erkrankungen der Ellbogengelenkes und ihre Behandlungsmöglichkeiten. Fortbildung für Physiotherapeuten, KH Wr.Neustadt 30.6.1999
49. Ungersböck A.: Prophylaxe und Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates. Gesundheitstage Hohegg, 3.10.1999
50. Ungersböck A.: Die Metatarsalgie. Ursachen, klinisches Bild und Behandlungsmöglichkeiten. Fortbildung für Physiotherapeuten 7.6.2000. Wr.Neustadt.
51. Ungersböck A., Wagner T.: Beinlängenausgleich bei alter, hoher iliacaler Hüftgelenksluxation. Österreichische Gesellschaft für Orthopädie, 17.3.2001 Linz.
52. P.Bösch, G.Sinz, A. Ungersböck: Prothesenwechsel unter Verwendung zementfreier Schäfte (zementfreies Hüftsystem STRATEC Medical). „Revisionsendoprothetik des Hüftgelenkes“ September 2001, Berlin, Deutschland.

53. Ungersböck A.: Indikationen und Kontraindikationen der „Bösch Osteotomie“ Ergebnisse und Misserfolge. Steirisch - Slowenische Unfalltagung und 17. Grenzlandtagung 26. – 27.10.2001 Graz
54. Legenstein R., Bösch P., Ungersböck A.: Ossifikationsprophylaxe nach H-TEP mit COX-2 Hemmer. Österreichische Jahrestagung der Gesellschaft für Orthopädie. Salzburg 29.11.-1.12.2001
55. Bösch P., Tuschel A., Ungersböck A.: Metallose. Das klinische Bild und die Indikation zur Revision. Österreichische Jahrestagung der Gesellschaft für Orthopädie. Salzburg 29.11.-1.12.2001
56. Ungersböck A., Sinz G.: Aseptische Hüftrevision mit Langzeitbeobachtung des Eichler-Stützringes. Österreichische Jahrestagung der Gesellschaft für Orthopädie. Salzburg 29.11.-1.12.2001
57. European Hipp society domestic meeting 2004, Innsbruck: „Long term results of the cementless PPF total hip arthroplasty“  
Autoren: Legenstein R., Ungersböck A., Bösch P., Volume 14/2/2004, 23.-26.06.04
58. Vienna future symposium: „Minimal invasive treatment of osteoporotic and traumatic thoraco lumbal vertebral fractures“  
Pokorny T. Schöggel A., Ungersböck A. Abteilung Orthopädie und Unfallversorgung KH Neunkirchen, AKH Wien, 12.-14.02.2004
59. Ungersböck A., Titan als Implantatmaterial und die klinische Anwendung. Wintermeeting, Bad Klein Kirchheim 20.-23.1.2005.
60. Ungersböck A., Hüftrevisionschirurgie mit Rekonstruktion des Acetabulum. Orthopädiekongress Mondsee, 28.-29.1.2005
61. Ungersböck A., Die minimal invasive Hüftendoprothese, Orthopädiekongress Barcelona Sept 2005
62. Ungersböck A., Die Implantation einer KTEP mithilfe der Navigation. Neunkirchen Jänner -2006
63. Ungersböck A., Innovationen in der Orthopädie. Bezirksärzterfortbildung Jänner 2006
64. Ungersböck A., WS Erkrankungen. Was ist wann zu tun. Hausärzterfortbildung Neunkirchen 3-2006
65. Ungersböck A., Die Hüftrevisionchirurgie, Orthopädiekongress, Saalfelden Jänner 2007
66. Ungersböck A., MIS Hüftchirurgie, WS Behandlungen MIS. Bezirksärzterfortbildung, märz 2007
67. Ungersböck A., Die Behandlung hüftnaher Frakturen. PMR Fortbildung, Pinkafeld juni 2008
68. Ungersböck A., The minimal invasive hip surgery in Austria. CCJR Side meeting, Orlando USA 12-2008
69. Ungersböck A., The Anatomy of the hip. Orthopädiekongress, Wien 10-2009
70. Ungersböck A., Die minimal invasive HTEP. Orthopädiekongress Bad Aussee 9-2009
71. Ungersböck A., Die Implantation der KTEP. Orthopädiekongress März 2010
72. Ungersböck A., Die konservative und operative WS Behandlung, Kongress Mödling 11-2010
73. Ungersböck A., Zusammenfassung OSG Prothese. Orthopädenkongress Linz 9-2012
74. Ungersböck A., Die operative WS Behandlung, Kongress 11-2012



75. Ungersböck A..Tipps and tricks for the MIS Hip implantation. Kongress Wien 12-2013
76. Ungersböck A., Ungersböck C., The long tern follow up of the PPF Shaft. Kongress Wien 10-2013
77. Ungersböck A., Der ASI Zugang in Rückenlage. Orthopädenkongress München 2-2013
78. Ungersböck A., The special problems in MIS total hip replacement. Atlanta USA 3-2014
79. Ungersböck A., The manual for total hip replacement . side meeting CCJR Orlando 12-14
80. Ungersböck A. Long stems in hip surgery. International Kongress, Rome, Italy 9-2014
81. Ungersböck A. The use of G7 cups in hip surgery. International Kongress Rome Italy 9-2014
- 82 Ungersböck A., The ASI Technic for THR, Kongress, Brüssel, Belgien, 5-2014
83. Ungersböck A. Die Erfahrungen mit der Ellbogen TEP. Orthopädenkongress, St Wolfgang 2015
84. Ungersböck A., The implants for THR. Fortbildung, Berlin 5-2016
85. Ungersböck., The instruments for THR. Fortbilung Berlin 5-2016
86. Ungersböck A., The GTS stem using MIS hip approach. Tipps and tricks. International Kongress Sizilien Italy 1-2014
87. Ungersböck A., 5 years DAA for THR. Orthopädenkongress Mondsee. 9-2016
88. Ungersböck A., Arthrose, was is zu tun. Mini Med Fortbildung, Wr. Neustadt 11-2016
89. Ungersböck A., Der GTS Schaft für MIS HTEP. Österreichischer Orthopädenkongress Krems 9-2013
90. Ungersböck A. Die Therapie von HWS Verletzungen. Sportmedizinfortbildung, Neunkirchen, 10-2017
91. Ungersböck A., WS Beschwerden was ist sinnvoll. Mini Med Fortbildung Wr. Neustadt 11-2017
92. Ungersböck A., Zoller A., Halbweis R.: Can PROMS and registry data support ASI. Abstract. World Hip Meeting Gothenbourg, Sweden, 29.3.-1.4.2017
93. Ungersböck A., The ASI technic for THR. Meeting Wien 6-2017
94. Ungersböck A., The ASI technic for THR using a special table. Meeting Tübingen 6-2017
95. Ungersböck A. The minimal invasive THR. Tipps and tricks. Madrid Spain 3-2018
93. Ungersböck A., The ASI technic for THR. Meeting Wien 6-2018
94. Ungersböck A., Die minimal invasive HTEP. Bezirksärztfortbildung Neunlirchen 6-18
95. Ungersböck A., Die periprithetische Infektion. Bezirksärztfortbildung Neunlirchen 6-18
96. Ungersböck A., The TPL stem for THR. Kongress Speising 6-2018
97. Ungersböck A., Die Knierevision unter Verwendung des VGR 360. Fortbildung Wien 11-2018
98. Ungersböck A., Betreuungsmodell Wettkampfsport. Sportärztfortbildung Nk. 10-2018